

MERKBLATT

zur Risikomaterialbeseitigung bei Rindern, Schafen und Ziegen

Von Rindern jeden Alters ist folgendes SRM zu beseitigen:	 letzte 4 m des Duodenums (Dünndarm) Caecum (Blinddarm) Mesenterium (Gekröse) Tonsillen (Rachenmandeln)
Von über 12 Monate alten Rindern zusätzlich (!):	Schädel mit Hirn und Augen (Ausnahme Unterkiefer und Zunge)Rückenmark
Von über 30 Monate alten Rindern zusätzlich (!):	Wirbelsäule mit Spinalganglien (aber ohne Schwanzwirbel, ohne Dorn- und Querfortsätze der Hals-, Brust- und Lendenwirbel, ohne Kreuzbeinflügel und ohne Christa sacralis mediana)

Von Schafen und Ziegen jeden Alters:	 Milz Ileum (Hüftdarm, ca. 50 cm langes Endstück des Dünndarmes)
Von Schafen und Ziegen über 12 Monaten oder durchbrochenem Schneidezahn zusätzlich (!):	 gesamter Schädel mit Augen, Hirn und Tonsillen Rückenmark

Das SRM-Material muss aus der Nahrungskette ausgeschlossen werden, ist blau einzufärben und getrennt als Kat.1 Material zu lagern. Entsorgung nur über TBA!!!